

PARA CONTATO COM A
ÁGUAS GUARIROBA
INFORME ESSE NÚMERO

MATRÍCULA

17374357-9

MÊS REFERÊNCIA

01/2020

NOTA FISCAL Nº / SÉRIE
116256/B02

CFOP
5101

TARIFA
DECRETO n. 14.086, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019.

1.36.4

CLIENTE/CPF

CRISTIANO MIRANDA FARIAS
00920901174

ENDEREÇO

R CLAUDIA - 370

ST RT SEQ
13 9 195

COMPLEMENTO

CEP
79022-070

DATA EMISSÃO
13/01/2020

ECONOMIA

RES. 1 COSL 0 RES. 0 PUL 0

MEDIDOR
Y14S333469

LEITURA ANTERIOR
1007

LEITURA ATUAL
1022

CONSUMO FATURADO M³
15

DIÂMETRO
1.5 M3/HORA

DATA
12/12/2019

DATA
13/01/2020

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA DE CONSUMO (m³)	QUANTIDADE DE CONSUMO POR ECONOMIA	ÁGUA V. UNIT. R\$	TOTAL R\$	ESGOTO V. UNIT. R\$	TOTAL R\$
RESIDENCIAL	0a10	1x10	5,16	17,74	3,61	12,41
RESIDENCIAL	10a15	1x5	8,61	11,36	4,63	7,96
RESIDENCIAL	0a10	1x10	4,85	31,83	3,40	22,31
RESIDENCIAL	10a15	1x5	6,20	20,34	4,34	14,24

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

TARIFA FIXA	12,27
VALOR DE ÁGUA	81,27
VALOR DE ESGOTO	66,92

VENCIMENTO

07/02/2020

TOTAL A PAGAR

150,46

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%,
juros de 1% ao mês e atualização monetária
com base no INPC.

CÁLCULO ICMS

Base de Cálculo

Valor do Imposto

ICMS %

HISTÓRICO DE CONSUMO MEDIDO (m³)

12/2019	8	06/2019	10
11/2019	21	05/2019	4
10/2019	7	04/2019	0
09/2019	8	03/2019	0
08/2019	9	02/2019	3
07/2019	17	01/2019	0

*** NOTIFICAÇÃO ***

A ÁGUAS GUARIROBA NOTIFICA QUE, APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA OCASIONARÁ A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEIS FEDERAIS N. 11.445/2007 (ART. 40 INCISO V) E N. 8.987/95 (ART. 6 3 INCISO II).

MENSAGEM

RESOLUÇÃO (BASE DE CÁLCULO: R\$ 100,46) - R\$ 2,46 - COFINS (BASE DE CÁLCULO: R\$ 100,46) - R\$ 11,43
DECRETO 13.738: 21 DIA(S); DECRETO 14.086: 11 DIA(S);
Parte dos direitos de crédito oriundos da prestação de serviços
pela Águas Guariroba S.A foram cedidos fiduciariamente.

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Tipos de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Análises Realizadas	Análises Realizadas
Turbidez		<1	<1	4,4
Cloro Residual Livre		<0,8	7	2,2
Cor aparente		<10	10	59
pH		4,0	6,9	8,2
Condutividade Total		A	A	P
Exatidão col		A	A	P

Definição dos parâmetros no verso da conta. O número de amostras obrigatórias foi calculado com base na Portaria MDS 4.071.

RESERVADO AO FISCO

3143.ca29.0c14.c9fb.38e9.a6f7.52bb.b814

IMPRESSOR AUTÔNOMO - REGIME ESPECIAL - PROC. Nº 1154219/2020 DE 30/11/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VA CLIENTE

MATRÍCULA

17374357-9

DATA DE VENCIMENTO

07/02/2020

TOTAL A PAGAR

150,46

>> CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO <<
BANCO: SICREDI